

# ASTEN, NORIKUMSTRASSE

## 20 GEFÖRDERTE EIGENTUMSWOHNUNGEN

PROJEKTINFO



© zuchna VISUALISIERUNG

[www.oowohnbau.at](http://www.oowohnbau.at)

Top 517  
Eigentum  
Norikumstraße  
4481 Asten

  
OÖWOHNBAU



## Top Informationen

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Status                         | Neubau                    |
| Verfügbar ab                   | sofort beziehbar          |
| Finanzierung                   | ET förderbar              |
| Rechtsform                     | Eigentum                  |
| Wohnfläche                     | 72,44 m²                  |
| Zimmer                         | 3                         |
| Freiflächen                    | 7,66 m² (Loggia + Balkon) |
| Energiekennzahl (HWB)          | 30 kWh/m²a                |
| f <sub>GEE</sub>               | 68                        |
| Garten (inkl. Vorplatz bei DH) | -                         |
| Parkplatz                      | 2 (TG + Frestellplatz)    |
| Anzahlung/Kaufpreis            | EUR 263.273,00            |
| Miete (inkl. BK)               | -                         |

**Claudia Schaller**

+43 732 700868 – 125

claudia.schaller@ooewohnbau.at





OÖWOHNBAU



## BAU- & AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

**Asten**, Norikumstraße

[www.oewohnbau.at](http://www.oewohnbau.at)

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Bauvorhaben & Ansprechpartner        | 3  |
| Projektbeschreibung                  | 4  |
| Allgemeine Ausstattung               | 5  |
| Ihre hochwertige Wohnungsausstattung | 7  |
| Sanitärausstattung                   | 9  |
| Elektroinstallation                  | 10 |
| Allgemeines zum Neubau               | 11 |
| Sonderwunschabwicklung               | 12 |

Stand: 2023-03-20

# BAUVORHABEN & ANSPRECHPARTNER

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Projekt:                 | 1257 Norikumstraße 4, 4481 Asten |
| Einheiten:               | 20 geförderte Eigentumswohnungen |
| Geplanter Baubeginn:     | Frühjahr 2022                    |
| Geplante Fertigstellung: | Frühjahr 2024                    |

## Bauherr

---

OÖ Wohnbau Gesellschaft für den  
Wohnungsbau gemeinnützige GmbH

Blumauerstraße 46, 4020 Linz

☎ 0732 / 700 868 - 0

✉ [office@ooewohnbau.at](mailto:office@ooewohnbau.at)

## Einreichplanung

---

F2 Architekten ZT GmbH  
Schwanenstadt

## Ausführungsplanung

---

OÖ Wohnbau Gesellschaft für den  
Wohnungsbau gemeinnützige GmbH

## Bauleitung

---

Bmst. Ing. Jürgen Schlögl, MBA

OÖ Wohnbau Gesellschaft für den  
Wohnungsbau gemeinnützige GmbH

Blumauerstraße 46, 4020 Linz

☎ 0732/ 700868 - 165

✉ [juergen.schloegl@ooewohnbau.at](mailto:juergen.schloegl@ooewohnbau.at)

## Beratung und Vertrieb

---

Claudia Schaller

OÖ Wohnbau Gesellschaft für den  
Wohnungsbau gemeinnützige GmbH

Blumauerstraße 46, 4020 Linz

☎ 0732/ 700 868 - 125

✉ [claudia.schaller@ooewohnbau.at](mailto:claudia.schaller@ooewohnbau.at)

# PROJEKTbeschreibung

Die OÖ Wohnbau errichtet auf dem Grundstück Nr 259/4 KG 45101 in Asten eine mehrgeschossige Wohnanlage in der Rechtsform Eigentum mit 20 Wohnungen. Es handelt sich dabei um das 5. Wohnhaus der insgesamt 5 Häuser und 101 Wohneinheiten umfassenden Wohnanlage. In Summe werden somit drei der Häuser in Eigentum und 2 der Häuser in Miete errichtet.

In der näheren Umgebung im Norden und Nordwesten sind Geschäftsgebäude vorhanden. Fußläufig sind somit Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf gegeben. Im Süden ist eine Wohnanlage eines anderen Bauträgers geplant. In Asten ist die Infrastruktur für den Bildungsbereich (z.B.: Schulen) und dem Gesundheitsbereich (Ärzte) gut ausgebaut. Das Zentrum der Landeshauptstadt Linz ist ca. 23 km entfernt.

Der Baukörper besteht aus 5 oberirdischen Vollgeschoßen, die über einen Aufzug erschlossen werden. Das Gebäude ist über eine gemeinsame Tiefgarage mit den anderen vier Baukörpern verbunden. Diese wird über ein Einfahrtsbauwerk an der westlichen

Grenze des Areals erschlossen. Zusätzlich sind oberirdisch noch weitere Parkplätze vorgesehen. Jeder Wohnung steht somit zumindest ein Abstellplatz in der Tiefgarage oder ein Abstellplatz im Freien zur Verfügung.

Die Wohnungen haben Wohnflächen von ca. 60 m<sup>2</sup> bis 75 m<sup>2</sup> bzw. 90 m<sup>2</sup>. Jeder Wohneinheit ist eine Freifläche in Form von Loggia, Balkon oder Terrasse mit ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> zugeordnet. Die Erdgeschoßwohnungen haben darüber hinaus einen zugeordneten Eigengarten.

Im Allgemeinbereich befinden sich Kinderspielplätze mit Spielgeräten und Sandkiste sowie Sitzbänke (Gemeinschaftsanlage mit den Häusern 1-4). In der Tiefgarage befindet sich der Fahrradabstellraum. Die Müllhäuser befinden sich jeweils nördlich der Häuser.

Die Wohnanlage wird als Optimalenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung errichtet und mit Fernwärme beheizt. Die Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem in hellen Farbtönen ausgeführt.

## Energiestandard

Optimalenergiehaus ( $HWB_{Ref,SK} 30 / f_{GEE,SK} 0,68$ )

## Aufzugsanlage

Jede Wohnung ist durch einen Personenaufzug barrierefrei erreichbar.

## Fahrradabstellplatz

Fahrradabstellplätze sind im Kellergeschoß und im Zugangsbereich Erdgeschoß untergebracht.

## Kellerabteil

Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil zugeordnet.

## Müll

Ein eigenes Müllgebäude steht im Zugangsbereich der Anlage zur Verfügung.

## Trockenraum

Der Trockenraum befindet sich im Kellergeschoß.



# ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

## Allgemeinflächen

### Befestigte Allgemeinflächen

Die Allgemeinflächen werden teilweise asphaltiert, bekiest, mit Betonplatten verlegt oder begrünt.

### Allgemeine Grünflächen

Alle nicht befestigten Flächen werden begrünt. Bepflanzungen erfolgen mit heimischen Bäumen, Busch- und Heckenpflanzen. Zur Oberflächenentwässerung der KFZ-Fahrbahn und Frestellplätze werden je nach Bedarf Sickerbecken- und Mulden errichtet.

### Kinderspielfläche

Doppelwippe, Sandkasten, Sitzmöglichkeiten und Rasenfläche. Die Lage des Kinderspielplatzes ist dem Lageplan zu entnehmen.

## ! INFO

*Die Außenanlagengestaltung kann den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden, wodurch sich Änderungen im Gefälle ergeben können. Die Entscheidung über Stützmauern oder Ausführung von Böschungen wird während der Bauphase den Gegebenheiten vor Ort angepasst.*

## Gebäudehülle

### Dach

Flachdach bekiest

### Fassade

Es wird ein Wärmedämmverbundsystem, Dämmstärke entsprechend dem Energieausweis, mit einem Reibputz laut Farb- und Materialkonzept ausgeführt.

### Fenster

Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung entsprechend Energieausweis mit 3-Scheiben-Isolierverglasung

Farbe: innen und außen Weiß (RAL 9016)

### Außenfensterbänke

Aluminium

Wiener Montage

Farbe: Weiß (RAL 9016)

### Unterputzkasten

Bei den Fensterelementen in den Wohnungen wird ein Unterputzkasten ausgeführt.

### Loggia/Balkonbrüstung

---

Verzinkte Stahlkonstruktion mit Edelstahlhandlauf, matte Verglasung

## Wände/Decken/Böden

### Außenwände

---

Beton- oder Ziegelwand lt. statischem Erfordernis

### Wohnungstrennwände

---

Beton- oder Ziegelwand mit einseitiger Vorsatzschale verputzt

### Statisch tragende Zwischenwände

---

Beton- oder Ziegelwand verputzt oder gespachtelt

### Statisch nicht tragende Zwischenwände

---

10 cm Ziegelwand beidseitig verputzt  
10 cm Gipskarton-Trockenbauwand zwischen Bad/WC

### Decken

---

Stahlbetondecken gespachtelt  
Farbe: Weiß

### Regelfußbodenaufbau

---

Belag (lt. Plan)  
Heizestrich  
PE-Folie  
Trittschalldämmung  
Wärmedämmung nach Erfordernis  
Ausgleichsschüttung

### Stiegenhaus & Gänge

---

Bodenbelag Feinsteinzeug  
Betonstiegen mit Feinsteinzeug  
Wände und Decken: Farbe Weiß bzw. entsprechend  
Farb- und Materialkonzept  
Stabstahlgeländer lackiert

## Zutrittssysteme

### Schließanlage

---

Wohnungstür, Briefkasten, Kellerabteil und Hauseingangstüre werden mit einem Schlüssel gesperrt (5 Stk. Schlüssel pro Wohnung).

### Briefkastenanlage

---

Briefkastenanlage im Hauseingangsbereich

### Sprechanlage

---

Beim Hauseingang befindet sich eine Videogegensprechanlage mit elektrischem Haustüröffner.

Foto: Videoinnensprechanlage



## Heizungsanlage

### Wärmeerzeugung

---

Zentrale Energieversorgung durch die Fernwärme der Linz AG

### Wärmeabgabe

---

Fußbodenheizung

### Regelung

---

Zentrales Raumthermostat im Wohnbereich

## Ver- und Entsorgung

Anschluss an das öffentliche Netz

### Stromverbrauchsmessung

---

Die Stromverbrauchsmessung erfolgt über einen eigenen Stromzähler je Wohnung.

### Wasserverbrauchsmessung

---

Die Wasserverbrauchsmessung erfolgt über einen eigenen Wasserzähler je Wohnung.

### Wärmemengenverbrauchsmessung

---

Die Wärmemengenverbrauchsmessung erfolgt über einen eigenen Wärmemengenzähler je Wohnung.



# IHRE HOCHWERTIGE WOHNUNGS-AUSSTATTUNG


## Bodenbeläge

### Loggia/Balkon (OG)

Estrichbetonplatten grau (ohne Gefälle, Platten mit offenem Fugenbild)



### Terrassen (Loggia/EG)



Estrichbetonplatten grau  
(im Gefälle, Platten mit  
offenem Fugenbild)

### Wohnen/Essen/Kochen/Schlafzimmer/Zimmer



Fertigklebeparkett Eiche, mit  
Sockelleiste

### Vorraum/Gang/Abstellraum/Bad/Dusche/WC



Feinsteinzeug  
Format: 30/60 cm  
Farbe: Grau  
Auf Sonderwunsch können die  
Farben Beige, Braun od.

Anthrazit kostenneutral vereinbart werden.

## Türen

### Wohnungseingangstüre


Holztürblatt mit Schichtstoffplatten  
Widerstandsklasse 2  
inkl. Spion  
inkl. Beschlag  
Farbe innen: Weiß  
Farbe außen: entsprechend Farbkonzept

### Innentüren

80/200 cm  
Holztürblatt lackiert  
inkl. Beschlag  
Farbe: Weiß

### Zargen/Türstöcke

Holzzargen lackiert  
Farbe: Weiß



## Wandflächen

Wohnen/Essen/Kochen/Schlafzimmer/Zimmer  
Vorraum/Gang/Abstellraum

Gipsputz geglättet  
Betonwände gespachtelt  
Farbe: Weiß

### Bad



Keramische Fliesen bis ca.  
2,20 m Höhe  
Format: 20/40 cm  
liegend verflies  
Farbe: Weiß, grau verfugt

### WC



WC seitlich:  
Keramische Fliesen bis  
Oberkante WC-Vormauerung  
Format: 20/40 cm  
liegend verflies  
Farbe: Weiß



WC-Vormauerung:  
Gipsputz geglättet  
Feinsteinzeug inkl. Ablage  
Format: 30/60 cm  
liegend verflies  
Farbe: Grau, grau verfugt

## Beschattung

### Raffstore



Farbe: Silber (RAL 9006)  
Farbe Führungsschienen: Weiß (RAL 9016)

### Rollläden



Farbe: Silber (RAL 9006)  
Farbe Führungsschienen: Weiß (RAL 9016)

Die Bestückung erfolgt mit  
Raffstore (ausgenommen  
Schlafzimmer und Zimmer).  
Der Raffstore ist elektrisch  
betrieben und per Funk-  
Handsender zu bedienen.

Im Schlafzimmer und Zimmer  
werden Rollläden ausgeführt.  
Der Rollläden ist elektrisch  
betrieben und per Funk-  
Handsender zu bedienen.

## Lüftung

### Kontrollierte Wohnraumlüftung

Im WC befindet sich ein zentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung als Wandgerät. Die Deckeninstallation wird mit einer Metalldecke verkleidet.

### INFO

*Die Filter des Lüftungsgerätes sind gemäß Hersteller-vorschrift in regelmäßigen Abständen auf eigene Kosten zu tauschen. Auf Dauer der Gewährleistung wird dies durch die Hausverwaltung beauftragt.*

### Dunstabzug Küche

Nur Umluft-Dunstabzug mit Aktivkohlefilter möglich (ist nicht im Lieferumfang enthalten).

## Garten + Gartenzaun

### Eigengärten EG-Wohnungen

Die Erdgeschoßwohnungen erhalten eine Grünfläche zugeordnet, die sich lagemäßig tlw. über der Tiefgarage befindet. Die Abgrenzung dieser Flächen wird durch einen verzinkten Doppelstabgitterzaun hergestellt. Je Garten wird eine Gartentüre ausgeführt.



### INFO

*Das Aufstellen von Gartenhütten, Sichtschutz und Ähnlichem auf der oberhalb der Tiefgarage gelegenen Grünfläche ist nicht gestattet. Auf allen übrigen Gartenflächen sind bauliche Veränderungen nur insoweit zulässig, als diese die Voraussetzungen des § 16 WEG 2002 erfüllen.*

## Kellerabteil

### Ausstattung

Die Kellerabteil-Trennwände werden in Metall ausgeführt. Die Kellerabteile sind mit einer Lampe, einer Steckdose und einem Lichtschalter ausgestattet.

# SANITÄRAUSSTATTUNG

## Badezimmerwaschtisch

Waschtisch mit Einlochbatterie, Farbe: Weiß  
Einhandmischer (Kalt- und Warmwasser) verchromt



## Badewanne

Größe 180/80 cm, Acryl  
Farbe: Weiß  
verchromter Aufputz  
Einhebel- Wannenfüll-  
und Brausebatterie  
samt Schlauchbrause-  
garnitur mit Wandstange



## Vorbereitung einer Dusche

Größe lt. Plan bodeneben verflies mit Entwässerungsgully und Verbundabdichtung, ohne Duschwand und Armaturen.

## INFO

Duschwände müssen eine Höhe von mind. 225 cm aufweisen, wenn sich innerhalb eines 60 cm breiten Schutzbereichs Elektroinstallationen befinden!  
Die Ausführung ist als Glasduschwand möglich.

## WC

Tiefspül-Wandklosett mit Unterputzpülkasten und weißer Drückerplatte mit Zweimengen-Spültechnik, inkl. WC-Sitz samt Deckel  
Farbe: Weiß



## Handwaschbecken - WC

inkl. Kaltwasserarmatur verchromt  
Farbe: Weiß



## Anschlüsse

### Waschmaschinenanschluss

Absperrventil Kaltwasser und Abflussanschluss mit Siphon im Bad

### Wasseranschluss Garten

Frostsichere Kaltwasser-Außenarmatur mit automatischer Entleerungsfunktion, verchromt



## Küche

Kalt- und Warmwasseranschluss, Doppelspindeleckventil zum Anschluss eines Geschirrspülers

## INFO

Bei Anordnung der Spüle an einer Wohnungstrennwand, erfolgt zur Einhaltung des Schallschutzes, die Wasser- und Abwasserinstallation sichtbar Aufputz. Diese ist vom Küchentischler im Unterbauschrank der Spüle zu integrieren.



# ELEKTROINSTALLATION

Sämtliche Schalter, Taster, Steck- und Anschlussdosen sind in Kunststoff reinweiß, in eckiger Form vorgesehen. Wenn nicht anders angegeben, werden für Ihre Wohnung keine Beleuchtungskörper beige gestellt. Die Standardinstallation ist in den Wohnungstypenplänen ersichtlich.

Zusätzliche Steckdosen, Lichtauslässe und sonstige Installationen sind rechtzeitig und schriftlich auf Ihre Rechnung in Auftrag zu geben.

Die Situierung der Wohnungskleinverteiler erfolgt laut Plan. Ein Klingeltaster befindet sich neben der Wohnungseingangstüre.

Die Beleuchtung im Stiegenhaus und in den Gängen wird mit Bewegungsmelder gesteuert.

## Schalterprogramm



Schrack VISIO 50  
reinweiß glänzend  
kantig  
oder gleichwertig

## Zählerverteiler/EVU

Der Messverteiler für alle Wohnungen ist im Elektroverteilerraum im Kellergeschoß untergebracht. Zuständiges Energieversorgungsunternehmen ist die Netz OÖ GmbH.

## Leitungsführung

Im Gebäude sind sämtliche Leitungen Unterputz ausgeführt. In den Kellerräumen und in der Tiefgarage sind die Leitungen Aufputz ausgeführt.

## Blitzschutz/Erdung

Das Objekt wird mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet.

## Außenbeleuchtung

Im Zugangsbereich werden die Wand- oder Deckenleuchten bei den Eingängen über Bewegungsmelder geschaltet. Standleuchten bei Gehwegen werden mit einer Zeitschaltuhr und einem Dämmerungssensor geregelt.

## ! INFO

*Die Elektroinstallation wird auf Basis der Elektrotechnikverordnung 2002, in der zum Zeitpunkt der Planung gültigen Fassung ausgeführt. Die ÖNORM E 8015 ist nicht Vertragsbestandteil.*

## Internet / TV

### Kabel-TV/Internet/Telefon (LIWEST)

Es ist ein Anschluss an das Kabel-TV vorgesehen. Je Wohnraum (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) befindet sich eine fix verkabelte Multimediaanschlussdose des Kabel-TV-Betreibers. Bei Inanspruchnahme hat der Nutzer die Anmelde- und Betriebskosten zu übernehmen. Es gelten die Anschlussbedingungen der LIWEST Kabelmedien GmbH.

### Glasfaser (A1)

Eine Glasfaserversorgung bis zum Wohnungsschwachstromverteiler ist vorgesehen.

Die Verkabelung erfolgt bis zur Unterputz-Telefondose im Wohnzimmer. Bei Inanspruchnahme hat der Nutzer die Endausstattung sowie Anmelde- und Betriebskosten zu übernehmen. Es gelten die Anschlussbedingungen der A1 Telekom Austria AG.

## ALLGEMEINES ZUM NEUBAU

Jedes neu errichtete Haus benötigt Zeit sowohl zum Austrocknen als auch zum sich Setzen. Die normale Abgabe der Baufeuchte aus den Wänden kann behindert werden, wenn gewisse Benützungsvorsorgen nicht eingehalten werden. Insbesondere können durch mangelhaftes Lüften und Heizen feuchte Flecken entstehen, die den überall in der Luft befindlichen Pilzsporen einen besseren Nährboden bieten. Es ist daher unbedingt für ausreichende Luftumwälzung in allen Räumen zu sorgen. Keinesfalls ist es empfehlenswert, die Wände vor dem vollständigen Austrocknen zu tapezieren bzw. großflächig mit Bildern zu verhängen, da dadurch die Abgabe der in den Bauteilen vorhandenen Feuchtigkeit verhindert bzw. verzögert wird.

Gleichzeitig zu oben angeführtem Austrocknungsprozess durchläuft das Bauwerk nach Fertigstellung die Phase der so genannten Kurzzeitsetzung. Infolge dieser beiden Stabilisierungsprozesse können geringfügige Schwindrisse auftreten, die eine ganz normale Erscheinung sind und nicht notwendigerweise einen Mangel darstellen. Dies gilt auch generell für dauerelastische Verfüguungen jeglicher Art (Silikon, Acryl, etc.).

Aus vorgenannten Gründen empfehlen wir, die von uns bauseits gelieferte Malerei ein bis zwei Jahre zu belassen und erst nach diesem Zeitpunkt Tapezierungs- und Malerarbeiten Ihrem persönlichen Wunsch entsprechend ausführen zu lassen.

Möbel dürfen nur mit mindestens 5 cm Hinterlüftung an Außenwände montiert werden (sonst ist Schimmelbildung möglich).

### ! INFO

*Visualisierungen und Produktabbildungen sind beispielhaft zu verstehen.*

*(Visualisierung: Zuchna Visualisierung e.U.)*

*Abgebildetes Mobiliar sowie die Bepflanzungen in den Eigengärten gehören nicht zum Vertragsgegenstand. Die Situierung und die Art der Bepflanzung der Allgemeinbereiche sowie die Ausgestaltung der Spielfläche sind lediglich symbolhaft zu verstehen.*

# SONDERWUNSCHABWICKLUNG

Die Ausstattung Ihrer Wohnung können Sie selbstverständlich, soweit es der Baufortschritt zulässt, über Sonderwünsche an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Um Ihnen die Abwicklung Ihrer Sonderwünsche zu erleichtern, erlauben wir uns Ihnen folgende Informationen zu geben.

- Grundvoraussetzung ist, dass Ihr Sonderwunsch zeitgerecht beauftragt wird, um Bauverzögerungen auszuschließen.
- Im ersten Schritt richten Sie ein schriftliches Ansuchen per E-Mail mit Planskizze und genauer Beschreibung Ihres Wunsches an die zuständige Vertriebsmitarbeiterin bzw. den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
- Ihr Sonderwunsch wird dann bei uns im Haus einer Prüfung unterzogen und mündet in einer Sonderwunschvereinbarung, welche durch die OÖ Wohnbau und Ihnen unterfertigt wird.
- Mit dieser unterfertigten Sonderwunschvereinbarung wenden Sie sich direkt an die ausführenden Firmen und lassen sich einen Kostenvoranschlag geben.
- Die Beauftragung und Verrechnung des Sonderwunsches erfolgt in weiterer Folge direkt zwischen Ihnen und den ausführenden Firmen.
- Wir empfehlen Aufträge ausschließlich schriftlich zu erteilen.

- Vor Schlüsselübergabe sind aus Haftungs- und Gewährleistungsgründen nur die durch die OÖ Wohnbau beauftragten Firmen und deren Subfirmen berechtigt auf der Baustelle tätig zu sein.

## ! INFO

*Vor Unterfertigung des Anwartschaftsvertrages werden keine Sonderwünsche bearbeitet.*

Folgende Sonderwünsche werden ausnahmslos nicht genehmigt:

- Sonderwünsche welche das äußere Erscheinungsbild der Wohnanlage beeinflussen.
- Sonderwünsche mit negativen Auswirkungen auf Dritte.
- Sonderwünsche welche zu spät eingebracht wurden und dadurch eine Bauverzögerung verursachen würden.
- Sonderwünsche welche einer behördlichen Genehmigung bedürfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sonderwunsch-Genehmigung seitens der OÖ Wohnbau nicht auf Rechtsnachfolger übergeht.

Für alle bis zur Übergabe nicht ausgeführten Sonderwünsche, die gemäß § 16 WEG 2002 der Genehmigung durch alle Eigentümer bedürfen (zB die Errichtung einer E-Ladestation), ist nach Übergabe das Einvernehmen mit allen Eigentümern herzustellen. Die OÖ Wohnbau übernimmt in diesem Zusammenhang keine wie immer geartete Haftung.

Datum: \_\_\_\_\_

Wohnung: \_\_\_\_\_

zur Kenntnis genommen: \_\_\_\_\_  
Name in Blockbuchstaben/ Unterschrift der Wohnungswerber